

「市售除濕機」能效檢測及標示查核結果彙整表

○:表示符合 ●:表示不符合

| 編號 | 廠牌 | 商品名稱 | 規格/型號 | 產地 | 進口商或經銷商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格/ 新臺幣 (單價) | 能效檢測 | | | | | | 標示查核 | | | 後續 改善情形 |
|----|---------------|-------|------------------------------------|------|--|--|--------------------|--|-------------|--------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|---------------------|------------|
| | | | | | | | | 能源效率(E.F.) (L/kWh) (實測值不得低於基準值且 須在產品標示值之 95%以上) | | | 除濕能力(L/d) (實測值須在產品標示值 之 95%以上) | | | 商品檢驗法 | | 商品標 示法 | |
| | | | | | | | | 基準值 | 6 公升以下 | 1.10 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | |
| 1 | Panasonic 國際牌 | 清淨除濕機 | 8 公升一級 能效清淨 除濕機 F-Y16EN | 台灣 | 台灣松下電器股份有限公司 新北市中和區員山路 579 號 02-22235121 | 燦坤 3C-南京旗艦店 台北市中山區南京東路二段 6 號 1 樓 02-25715966 | 8,180 | 總評:○ | | | | | | | | | 總評:○ |
| | | | | | | | 實測值 | 標示值 | 實測值/標示值之百分比 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標示值之百分比 | | | | | |
| | | | | | | | 2.54 | 2.61 | 97.3% | 8.03 | 8.0 | 100.4% | | | | | |
| 2 | SANLUX 台灣三洋 | 除濕機 | 一級能效 10.5 公升 除濕機 SDH-106M | 台灣 | 台灣三洋電機股份有限公司 臺北市松江路 266 號 10 樓 02-25210251 | 全國電子 新生南門市 台北市中正區新生南路一段 102 號 02-23583578 | 7,590 | 總評:○ | | | 總評:○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | 實測值 | 標示值 | 實測值/標示值之百分比 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標示值之百分比 | | | | | |
| | | | | | | | 2.43 | 2.43 | 100.0% | 11.216 | 10.5 | 106.8% | | | | | |
| 3 | TATUNG 大同 | 除濕機 | 12 公升一級能效除濕機 TDH-240MA | 中國大陸 | 大同股份有限公司 臺北市中山北路 3 段 22 號 0800-052666 | 大同 3C 台北復南門市 台北市大安區復興南路一段 158 號 02-27315405 | 8,900 | 總評:○ | | | 總評:○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | 實測值 | 標示值 | 實測值/標示值之百分比 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標示值之百分比 | | | | | |
| | | | | | | | 2.43 | 2.42 | 100.4% | 12.304 | 12.0 | 102.5% | | | | | |

| 編號 | 廠牌 | 商品名稱 | 規格/型號 | 產地 | 進口商或經銷商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格/ 新臺幣 (單價) | 能效檢測 | | | | | | 標示查核 | | | 後續 改善 情形 |
|----|-----------------------|------------------|---|------|--|--|--------------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|------|---------------------|-------|-----|---------------------|----------------|
| | | | | | | | | 能源效率(E.F.) (L/kWh) (實測值不得低於基準值且 須在產品標示值之 95%以上) | | | 除濕能力(L/d) (實測值須在產品標示值 之 95%以上) | | | 商品檢驗法 | | 商品標 示法 | |
| | | | | | | | | 基準值 | 6 公升以下 | 1.10 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | |
| 4 | SHARP 夏普 | 除濕機 | 8.5 公升除 濕機 DW-L8HT-W | 台灣 | 台灣夏普股份有限 公司 新北市土城 區中央路 4 段 53 號 2 樓 0809-090510 | 燦坤 3C-南京旗 艦店 台北市中山區南 京東路二段 6 號 1 樓 02-25715966 | 7,990 | 總評:○ | | | 總評:○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | | | | |
| | | | | | | | | 2.74 | 2.47 | 110.9% | 9.3 | 8.5 | 109.4% | | | | |
| 5 | MITSUB ISHI 三 菱 | 清淨除 濕機 | 12 公升輕 巧高效型 清淨除濕 機 MJ-E120AN -TW | 日本 | 台灣三菱電機股份 有限公司 臺北市士林區中山 北路 6 段 88 號 11 樓 02-28353030 | 祥銘貿易有限公 司 台北市大安區和 平東路 1 段 15 號 1 樓 02-23920205 | 14,900 | 總評:○ | | | 總評:○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | | | | |
| | | | | | | | | 2.72 | 2.56 | 106.3% | 12.1 | 12.0 | 100.8% | | | | |
| 6 | NWT 威 技 | 銀離子 抗菌除 濕機 | 一級能效 6 公升銀離 子抗菌除 濕機 WDH-06ES | 中國大陸 | 威技電器股份有限 公司(永康廠) 臺南市永康區永科 環路 358 號 0800-261233 | 富邦媒體科技股 份有限公司(MOMO 購物網) 02-21626688 台北市內湖區洲 子街 96 號 4 樓 | 3,590 | 總評:○ | | | 總評:○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | | | | |
| | | | | | | | | 2.17 | 2.07 | 104.8% | 6.072 | 6.0 | 101.2% | | | | |

| 編號 | 廠牌 | 商品名稱 | 規格/型號 | 產地 | 進口商或經銷商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格/ 新臺幣 (單價) | 能效檢測 | | | | | | 標示查核 | | | 後續 改善 情形 |
|----|----------------------|------------------|----------------------------------|----------|---|--|--------------------|--|--------|---------------------|--------------------------------------|------|---------------------|----------|---|---|----------------|
| | | | | | | | | 能源效率(E.F.) (L/kWh) (實測值不得低於基準值且 須在產品標示值之 95%以上) | | | 除濕能力(L/d) (實測值須在產品標示值 之 95%以上) | | | 商品檢驗法 | | 商品標 示法 | |
| | | | | | | | | 基準值 | 6 公升以下 | 1.10 | 高於 6 公 升，12 公 升以下 | 1.20 | 商品檢 驗標識 | 中文 標示 | | | |
| 7 | SAMPO 聲寶 | 負離子 清淨除 濕機 | 8 公升負離 子清淨除 濕機 AD-Z116T | 中國 大陸 | 聲寶股份有限公司 桃園市龜山區大華 里頂湖路 26 號 0800-005438 | 富邦媒體科技股 份有限公司(MOMO 購物網) 02-21626688 台北市內湖區洲 子街 96 號 4 樓 | 6,790 | 總評:○ | | | 總評:○ | | | ○ | ○ | ● 未標示進 口、代理 或經銷廠 商名稱、 地址及電 話。 | 已改 正。 |
| | | | | | | | | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | | | | |
| | | | | | | | | 2.49 | 2.45 | 101.6% | 8.264 | 8.0 | 103.3% | | | | |
| 8 | Whirpo ol 惠而 浦 | 除濕機 | 一級能效 10 公升除 濕機 WDEE101W | 中國 大陸 | 台灣惠而浦股份有 限公司 新北市板橋區縣民 大道 2 段 68 號 17 樓 0800-258558 | 網路家庭國際資 訊(股)公司 02-27000898 台北市大安區敦 化南路二段 106 號 12 樓 | 7,176 | 總評:○ | | | 總評:○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | | | | |
| | | | | | | | | 2.36 | 2.40 | 98.3% | 10.4 | 10.0 | 104.0% | | | | |
| 9 | HITACH I 日立 | 除濕機 | 6 公升除 濕機 RD-12CP(乳白) | 台灣 | 台灣日立江森自控 股份有限公司 臺北市南京東路 3 段 63 號 02-25083311 | 網路家庭國際資 訊(股)公司 02-27000898 台北市大安區敦 化南路二段 106 號 12 樓 | 5,634 | 總評:○ | | | 總評:○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | 實測值 | 標示值 | 實測值/標 示值之百 分比 | | | | |
| | | | | | | | | 2.04 | 2.10 | 97.1% | 6.1 | 6.0 | 101.7% | | | | |

| 編號 | 廠牌 | 商品名稱 | 規格/型號 | 產地 | 進口商或經銷商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格/ 新臺幣 (單價) | 能效檢測 | | | | | | 標示查核 | | | 後續 改善 情形 |
|----|-------------|------|---------------------------------|----|---|--|--------------------|--|-------|-------|--------------------------------------|------|------------|----------|---|---------------------|----------------|
| | | | | | | | | 能源效率(E.F.) (L/kWh) (實測值不得低於基準值且 須在產品標示值之 95%以上) | | | 除濕能力(L/d) (實測值須在產品標示值 之 95%以上) | | | 商品檢驗法 | | 商品標 示法 | |
| | | | | | | | | 基準值 | 6公升以下 | 1.10 | 總評:○ | 總評:○ | 商品檢 驗標識 | 中文 標示 | ○ | | |
| 10 | TECO 東 元 | 除濕機 | 一級能效 11公升除 濕機 MD2240RW | 台灣 | 東元電機股份有限 公司 臺北市南港區三重 路 19-9 號 5 樓 02-40557888 | 樂購蝦皮股份有 限公司(蝦皮商城) 臺北市信義區忠 孝東路四段 555 號 17 樓 | 7,490 | | 實測值 | 標示值 | | | | | | 實測值/標 示值之百 分比 | 實測值 |
| | | | | | | | | 2.44 | 2.47 | 98.8% | 11.096 | 11.0 | 100.9% | | | | |

備註：

1. 本次購樣依據經濟部 106 年 4 月 17 日公告之「除濕機容許耗用能源基準與能源效率分級標示事項、方法及檢查方式」，以國家標準 CNS 12492(99 年版)第 5.8 節及第 6.9 節進行試驗，商品檢驗之標示以 CNS 60335-1、CNS 60335-2-40、CNS 12492「除濕機」標示規定及商品檢驗法第 11 條、第 12 條之規定查核；中文標示依「電器及電子商品標示基準」硬體類商品規定查核。查核結果有 1 件樣品之標示不符合。
2. 本次購樣進行「除濕能力」、「能源效率」及「標示及標識」等 3 項。檢測結果購樣之 10 種廠牌型號除濕機之能效檢測項目全部符合規定。
3. 各檢測項目之說明如下：
 - (1)「除濕能力」為測定 3 小時以上之除濕水量後，換算為 24 小時之除濕能力水量，其實測值應在額定除濕能力標示值之 95%以上。
 - (2)「能源效率」係以每消耗一度電(kWh)所能除去空氣中多少公升的水量衡量，通常以能源因數 (Energy Factor, 簡稱 EF) 來表示，單位為公升/千瓦小時 (L/kWh)，實測之能源因數值不得小於基準值(6 公升以下為 1.10；高於 6 公升，12 公升以下為 1.20)，並須在產品標示值之 95%以上。
 - (3)「標示及標識」檢視商品檢驗標識、相關標示規定及使用時注意事項之要求是否符合。